





Vastdraaibaar en terugverend veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

SERIE SON


De Dieckmann serie Son is een nieuwe lijn veiligheidsbeslag in afgeronde langschilden – met de bekende kwaliteit en verfijnde afwerking – voorzien met vastdraaibare  deurkrukken. Deze serie is uitermate geschikt voor toepassing op houten buitendeuren bij nieuwbouw als renovatie in zowel de woning- of utiliteitsbouw.

De veiligheidslangschilden in de serie Son zijn natuurlijk voorzien van kerntrekbeveiliging en leverbaar met twee type modellen deurkrukken nr. 1300 (verkropt) en 103. Door de speciale vastdraaibare  terugverende verbinding van de deurkrukken (dus 360° draaibaar) zijn deze langschilden links en rechts toepasbaar. De deurkruk blijft altijd horizontaal, of zelfs verticaal als u dat wilt.


De serie Son bestaat uit een aluminium massief buitenschild en binnenschild met een onderconstructie wat aan beide zijden wordt voorzien van een aluminium of roestvast stalen afdekschild. Montage set voor dd. 38-42 en 53-57 mm zitten beide in de verpakking. De deurkrukken in de gekozen uitvoering.




Kenmerken

- met kerntrekbeveiliging
- buitenschild dik 15mm
- binnenschild dik 10mm
- onzichtbare bevestiging
- verkropt en U-model deurkrukken
- vastdraaibaar met veer constructie
- links en rechts toepasbaar
- montage set voordd. 38-42 en 53-57mm beide in de verpakking
- SKG***[®] gecertificeerd 

Speciaal

- ook leverbaar als model naar EN 179 
(EN 179 eis is minimaal 40mm teruggebogen einde, zie aparte leaflet).

Vanwege de grote vraag naar degelijker vastdraaibaar veiligheidsbeslag heeft Metafa in samenwerking met de firma Dieckmann de serie Son ontwikkeld. Om de speling op de deurkrukverbinding verder te minimaliseren, heeft Dieckmann een aantal aanpassingen in het productieproces doorgevoerd.

Zowel op het buiten- als op het binnenschild zijn de deurkrukken uitgerust met een stevigere deurkrukverbinding. Aan de binnenzijde is de deurkruk voorzien van de  terugverende veer welke in 4x 90° functioneert en hierdoor 360° toepasbaar is. Dit deurbeslag is uitermate geschikt voor toepassing op VH-insteeksloten en/of kruk- en sleutelbediende deurmeerpuntssluitingen.

Net als de Alpha en Rombus serie is de serie Son ook voorzien van een 'geharde stalen plaat' t.p.v. de PC sparing (verende kerntrek valt er ook niet uit) een aan de buitenzijde van de bevestigingsnokken een 'geharde stalen plaat' tegen doorboren!



Vastdraaibaar en **4** terugverend veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

SERIE SON




Met deurkruk-verkropt 1300 in aluminium:

51884601072	D8846 F1 PC 72 kruk/kruk 1300 set
51884601092	D8846 F1 PC 92 kruk/kruk 1300 set
51884901072	D8849 F1 PC 72 greep K2/kruk 1300 set
51884901092	D8849 F1 PC 92 greep K2/kruk 1300 set



Met deurkruk-verkropt 1300 in roestvast staal:

518846R072	D8846R RVS PC 72 kruk/kruk 1300 set
518846R092	D8846R RVS PC 92 kruk/kruk 1300 set
518849R072	D8849R RVS PC 72 greep K2/kruk 1300 set
518849R092	D8849R RVS PC 92 greep K2/kruk 1300 set




Bevestigingsset beide in de verpakking:


Bij kruk/kruk DB-4656 in deurdiktes **38-42** en **53-57 mm** bestaande uit:
 - Vol-vierkantstift 1x type M, 8 x 120 mm
 - Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Bij greep/kruk DB-4959 in deurdiktes **38-42** en **53-57 mm** bestaande uit:
 - Schroefwisselstift 1x type OM, 8 x 80 mm
 - Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Deurkrukmodel 1300



Greep model K2





Vastdraaibaar en **4** terugverend veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging

SERIE SON




Met deurkruk 103 in aluminium:

51885601072	D8856 F1 PC 72 kruk/kruk 103 set
51885601092	D8856 F1 PC 92 kruk/kruk 103 set
51885901072	D8859 F1 PC 72 greep K2/kruk 103 set
51885901092	D8859 F1 PC 92 greep K2/kruk 103 set



Met deurkruk 103 in roestvast staal:

518856R072	D8856R RVS PC 72 kruk/kruk 103 set
518856R092	D8856R RVS PC 92 kruk/kruk 103 set
518859R072	D8859R RVS PC 72 greep K2/kruk 103 set
518859R092	D8859R RVS PC 92 greep K2/kruk 103 set



Bevestigingsset beide in de verpakking:


Bij kruk/kruk DM-4656 in deurdiktes **38-42** en **53-57 mm** bestaande uit:

- Vol-vierkantstift 1x type M, 8 x 120 mm
- Bouten 3x M6 x 55 mm en 3x M6 x 70 mm

Bij greep/kruk DM-4959 in deurdiktes **38-42** en **53-57 mm** bestaande uit:

- Schroefwisselstift 1x type OM, 8 x 80 mm
- Bouten 3x M6x55 en 3x M6x70

Deurkrukmodel 103



Greep model K2

